

Содержание

Секция 1: Диабет и метаболизм	9
Связь эмоциогенного поведения с величиной индекса массы тела у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.....	9
Качество жизни больных сахарным диабетом.....	10
Полиморфные генетические маркеры сахарного диабета 2-го типа в русской популяции.....	11
Полиморфный маркер rs5219 гена <i>KCNJ11</i> показал достоверную ассоциацию со скоростью клубочковой фильтрации при хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.....	12
Оценка влияния ингибиторов натрий-глюкозного транспортера 2 типа на морфологию почек у крыс с экспериментальным сахарным диабетом 1-го типа.....	13
Роль р38 MAPK в регуляции апоптоза насыщенных жирных кислот в β -клетках поджелудочной железы.....	14
Оценка маркеров дисфункции почечного трансплантата у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа после трансплантации почки или сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы.....	15
Оценка нарушения вибрационной чувствительности в качестве ранней диагностики диабетической дистальной полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.....	16
Уровень кортизола в сыворотке, но не в слюне зависит от колебаний уровня глюкозы в течение суток при сахарном диабете 2-го типа.....	17
Секция 2: Детская эндокринология	19
Уровень витамина D у детей раннего возраста в течение первых 9 месяцев жизни, его влияние на рост и другие биохимические маркеры: проспективное когортное исследование.....	19
Влияние дефицита витамина D на проявления и течение сахарного диабета 1-го типа у детей.....	20
Перевод с инсулина на производные сульфонилмочевины пациента с перманентным неонатальным сахарным диабетом: клинический случай.....	21
Дефицит роста, ассоциированный с синдромом Корнелии де Ланге – целесообразность использования ГР релизинг-гормона.....	21
Влияние подавления пубертата и заместительной гормональной терапии на маркеры формирования и ремоделирования костной ткани и VMAD у трансгендерных подростков.....	22
Секция 3: Диабет и сердечно-сосудистая система	24
Влияние сахарного диабета 2-го типа на исходы у пациентов, госпитализированных с острой декомпенсацией сердечной недостаточности.....	24
Клинические корреляции показателей тромбодинамики у мужчин с метаболическим синдромом: влияние инсулинорезистентности.....	25
Влияние контроля гликемии в предоперационном периоде на исходы хирургического вмешательства.....	26
Конечные продукты гликирования, факторы роста фибробластов и развитие атеросклероза у больных сахарным диабетом 2-го типа.....	27
Прогностические факторы, определяющие исходы после ЧКВ у больных сахарным диабетом.....	28
Отдаленные результаты эндоваскулярного лечения критической ишемии нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом.....	29
Секция 4: Гестационный диабет	30
Раннее нарушение толерантности к глюкозе в послеродовом периоде у женщин с гестационным сахарным диабетом, связанный с ПГТТ с 50 г глюкозы.....	30
Плацентарный лактоген, плацентарный фактор роста, резистентность к инсулину в ранние сроки беременности и риск развития гестационного диабета.....	32
Применение мобильного приложения с дневником наблюдения в клиническую практику лечения гестационного сахарного диабета.....	33
Влияние метода и сроков диагностики гестационного сахарного диабета на его течение и исходы беременности.....	34
Секция 5: Репродуктивная эндокринология	35
Распознавание выражений эмоций на лице у пациентов с синдромом поликистозных яичников.....	35
Течение беременности и родов и их последствия у пациенток с болезнью Иценко—Кушинга (БИК).....	36
Регулярная интенсивная физическая нагрузка изменяет гормональный статус спортсменок волейбольного спорта.....	37
Сравнение основных параметров сексуального функционирования здоровых мужчин 26—36-летнего возраста и больных первым типом сахарного диабета с мужчинами старше 40 лет из 8 европейских стран.....	38

Влияние длительного введения ингибитора фосфодиэстеразы Варденафила на уровни надпочечниковых и половых стероидов у мужчин с сахарным диабетом 2-го типа.....	39
Анализ экспрессии генов, ответственных за развитие идиопатического гипогонадотропного гипогонадизма	40
Физиологические изменения адипокинов в течение менструального цикла	41
Секция 6: Ожирение, метаболизм жировой ткани и инсулинорезистентность	43
Влияние снижения массы тела на работу сердечно-сосудистой системы после в исходе бариатрических операций.....	43
Анализ уровня модифицированных ЛПНП и функциональной активности С3-конвертазы у лиц с абдоминальным ожирением	44
Протективное действие протокатеховой кислоты при гипергликемии с выраженной инсулинорезистентностью в висцеральной жировой ткани человека.....	45
Липодистрофии вследствие ламинопатий характеризуются увеличением соотношения интраабдоминального и общего жира на фоне сохранного соотношения жировой и тощей массы и гиполептинемией, в отличие от ожирения по сравнению с контрольной группой	46
Роль новой оральной системной или местной, гормональной и негормональной терапии в лечении мочеполового синдрома и вульвовагинальной атрофии (ВВА) в менопаузальном периоде: место терапии у пациенток с факторами риска	47
Секция 7: Экспериментальная эндокринология	49
Может ли простаглицлин (PGI2) поддерживать функцию желтого тела у свиней? Результаты исследования <i>in vitro</i>	49
Может ли обестатин модулировать гонадолиберин-гормональную активность нейронов?.....	50
MIR-30A и LIN28B образуют петлю двойной отрицательной связи, регулирующую PI3K, способным изменять степень прогрессирования рака щитовидной железы	51
Медиатор сигнального пути Hippo TAZ действует как негативный регулятор натрий-йодидного симпортера.....	52
Применение ингибиторов ERK-сигнального пути при раке щитовидной железы	53
Секция 8: Заболевания щитовидной железы	54
Связь между уровнем кальцитонина сыворотки крови и многоузловым зобом: 10-летний опыт работы одного центра.....	54
Антитела к рецептору тиреотропного гормона в прогнозировании результатов лечения эндокринной офтальмопатии.....	55
Папиллярная карцинома щитовидной железы, аутоиммунный тиреоидит Хашимото, аденоматоидная узелковая гиперплазия: возможные связи	56
Прогностические факторы интратиреоидальной папиллярной карциномы — мультивариантный анализ	57
Использование глюкокортикоидов внутривеено для лечения офтальмопатии при болезни Грейвса.....	58
Секция 9: Нейроэндокринология и эндокринные опухоли.....	59
Негативные влияния избытка СТГ/ИРФ-1 на активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови при акромегалии	59
Взаимосвязь морфологических и функциональных характеристик соматотропином	60
Эндокринные нарушения при краниофарингиомах у взрослых до и после оперативного лечения.....	61
Нарушения роста и метаболические расстройства у пациентов, перенесших лечение онкологических заболеваний в детстве	61
Оценка факторов риска гипопитуитаризма после хирургического лечения аденом гипофиза	63
Пациенты с макроаденомами гипофиза: на что же они жалуются и кого посещают в первую очередь?	64
Связь морфологических особенностей сосудистой сети АКТГ-секретирующих аденом гипофиза у пациентов с болезнью Иценко—Кушинга с возможностью визуализации опухоли при проведении магнитно-резонансной томографии	65
Уровень кортизола в сыворотке как предиктор развития надпочечниковой недостаточности у пациентов в раннем послеоперационном периоде после проведения нейрохирургического вмешательства трансфеноидальным доступом	66
Углеводный обмен у пациентов с болезнью Иценко—Кушинга: взгляд на инкретиновую систему	67
Разработка прогностической модели предсказания персистирующей аденомы гипофиза после хирургического лечения	68
Связь экспрессии рецепторов соматостатина и лечения октреотидом гормонально-неактивных аденом гипофиза	69

Секция 10: Метаболизм кальция и фосфора, патология надпочечников.....	70
Нарушение костной микроархитектоники и изменения межпозвонковых дисков у больных β -талассемией: ретроспективное исследование	70
Оценка качества костной ткани с помощью шкалы трабекулярной кости (TBS) у пациентов с первичным гиперпаратиреозом	71
Фильтрационная и концентрационная функция почек при мягкой форме первичного гиперпаратиреоза.....	72
Субклинический синдром Кушинга у женщин с инциденталомиями надпочечников связан с изменениями в жировой ткани.....	73
Клинические проявления гиперкортицизма у пациентов с глюкокортикостероидами	74
Выбор оптимального метода скрининга вторичной надпочечниковой недостаточности.....	75
Микроальбуминурия при первичном гиперальдостеронизме	76
Тезисы докладов постерной сессии.....	77
Карбоксилированный остеокальцин новый метод диагностики компенсации гликемии у пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 2-го типа.....	77
Агрессивная болезнь Иценко—Кушинга через 5 лет после лечения гормонально-неактивной аденомы гипофиза	78
Резистентность к тиреоидным гормонам: новая мутация.....	79
Неадекватная секреция ТТГ: трудности диагностики.....	80
Особенности лечения гипопаратиреоза у взрослых	81
Аутоиммунный тиреоидит, развившийся вследствие лечения рассеянного склероза бета-интерфероном-1b.....	82